

P-touch

brother
at your side



Labelmaskiner til håndværkere

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

P-touch

brother
at your side



Labelmaskiner til håndværkere

PT-E100VP | E300VP | E550WVP

Behov for opmærkning

Fremstilling af egne skræddersyede labels giver fire store konkurrencemæssige fordele for installatører af el, datakom, telekom, audio/visuel og sikkerhedsudstyr:

① Professionel installation

Uanset om du opsætter nye datakom-systemer, opgraderer LAN-netværket, trækker ledninger og kabler til et eksisterende anlæg eller arbejder med nye konstruktioner, så ved vi, at tydelig opmærkning af ledninger og kabler, udstyr, stik og stikkontakter, afbrydere og elektriskerrør er altafgørende. Med vores serie af labelmaskiner til håndværkere kan du forbedre din service og glæde dine kunder med professionelle kvalitetsinstallationer ved hjælp af holdbare, letlæselige labels med industrielle symboler og dit firmalogo.

② Let at vedligeholde

Ved at anvende P-touch labels bruger du mindre tid på at diagnosticere fejl. Omplacering, tilføjelse og udskiftning af kabler foregår mere effektivt, så du skærer samtidig ned på udgifterne og øger produktiviteten.



③ Let at betjene

Gør livet lettere for dine kunder. Brug af Brother P-touch labelmaskiner til tydelig opmærkning af ledninger, kabler, koblingspaneler og frontplader sikrer enkel betjening og hjælper med at undgå dyre fejl forårsaget af ulæselige, håndskrevne eller mangelfulde labels.

④ Sikkerhed

Fremstil professionelle advarselsskilte og informationslabels, som kan instruere dine kunder og kolleger. Der fås bredere tape og fluorescerende farver til containerstyring og mærkater om sikkerhed, fare og gas.

P-touch



P-touch E100VP

P-touch


Brugervenlig labelmaskine til håndværkere

Den prisvindende kompakte PT-E100VP er den perfekte introduktion til professionel opmærkning. Denne lette, men robuste, holdholdte labelmaskine tilbyder hurtig og enkel fremstilling af ofte anvendte labeltyper.

Perfekt til generel opmærkning på stedet samt labels til frontplader, kabler og ledninger.

P-touch E100VP funktioner:

- Specielle funktionstaster til kabelomvikling, kabelflag og frontplader
- Automatisk serialisering – op til 9 labels
- Tydeligt LCD-display
- Printer op til 2 linjer på en label
- 168 symboler inkl. elektrisk, datakom, audio/visuel og sikkerhed
- Indbygget manuel kniv
- Printer hurtigt – op til 20 mm pr. sekund
- Printer 4 labelstørrelser – 3,5 mm til 12 mm



P-touch E100VP leveres med:

- 12 mm sort på gul ekstra klæbende tape (8 m)
- AC-adapter
- Kuffert



P-touch E300VP

P-touch


Labelmaskine med genopladelige batterier til håndværkere

Den robuste PT-E300VP er et uundværligt redskab for alle elektrikere og datakom-installatører. Labelmaskinen er udstyret med tidsbesparende funktionstaster, display med baggrundslys og QWERTY-tastatur til hurtig og professionel opmærkning af installationer. Perfekt til krympeflextape, labels til el- og koblingspaneler, kabler, hulningsblokke, strekcodeprint og meget andet.

Fleksibel strømforsyning – anvendes med AA-batterier eller medfølgende AC-adapter og Li-ion batteri, så du kan oplade maskinen og tage den med rundt.

PT-E300VP funktioner:

- QWERTY-tastatur for hurtig indtastning af tekst
- Printer krympeflexlabels, som ikke tværes ud
- Specielle funktionstaster til generelt, frontplader, kabelomvikling/-flag, koblingspaneler og hulningsblokke
- Avanceret automatisk serialisering – op til 50 labels
- Strekcodeprint
- Det store baggrundsbelyste LCD-display gør det nemt at udskrive i svagt lys
- Print op til 5 linjer på en label
- 382 symboler inkl. elektrisk, datakom, audio/visuel og sikkerhed
- Indbygget kraftig manuel kniv med skære/pause-funktion, som mindsker spildet. Kræver ingen saks!
- Printer hurtigt - op til 20 mm pr. sekund
- Printer 5 labelstørrelser - 3,5 mm til 18 mm



P-touch E300VP leveres med:

- 18 mm sort på gul ekstra klæbende tape (8 m)
- AC-adapter
- Håndledsrem
- Li-ion genopladeligt batteri
- Kuffert



P-touch E550WVP

P-touch

Labelmaskine med PC- og Wi-Fi-tilslutning til håndværkere

Den alsidige PT-E550WVP kan anvendes både i virksomheden og ude på stedet, hvilket gør den ideel til el-installatører og andre håndværkere, som har brug for en avanceret labelmaskine, der kan tages med overalt.

Samme som PT-E300VP plus:

- Tilslutning til din PC via USB-kabel
- Fremstil dine egne labellayout, og tilføj dine egne industrielle symboler eller dit firmalogo ved hjælp af den medfølgende software.
- Download og gem skreddersyede labels og databaser fra din PC, og tag dine projekter med ud på arbejdsstedet, så du ikke behøver at genindtaste oplysninger om udtag, porte og kabler.
- Den indbyggede kraftige kniv har automatisk fuld klip eller halv klip, som mindsker spild og holder styr på serialiserede labels.
- Printer hurtigt - op til 30 mm pr. sekund.
- Printer 6 labelstørrelser - 3,5 mm til 24 mm.

Med indbygget Wi-Fi-tilslutning kan medarbejdere i marken designe, redigere og printe labels trådløst fra en smartphone.

Opret en direkte forbindelse mellem din mobile enhed og PT-E550WVP uden trådløst netværk.

Med Brothers apps iPrint&Label og Mobile Cable Label Tool kan installatører vælge ud fra en række labels-kabeloner og tilføje billeder. Mobile Transfer Express-app'en gør det muligt for installatører at indlæse filer fra e-mail eller skyen og overføre dem til maskinens hukommelse. Brothers apps kan downloades gratis fra App Store eller Google Play.



P-touch E550WVP leveres med:

- 24 mm sort på gul ekstra klæbende tape (8 m)
- 12 mm sort på hvid Flexi ID tape (8 m)
- Li-ion genopladeligt batteri
- AC-adapter
- Håndledsrem
- USB-mini kabel
- Software CD
- Kuffert




P-touch E300VP & E550WVP

P-touch

Specielle funktioner til elektrikere, datakom og andre professionelle installatører

Print direkte på krympeflextape, som ikke tværes ud



Avanceret serialisering

Indbygget funktion til hurtig og nem udskrivning af labels med stigende tal eller bogstaver.




Letlæseligt LCD-display med baggrundslys



Nem labelfremstilling

Der er intet gæstværk med enkelttryks funktionstaster – få den rigtige type label til opgave, hver gang



Symboler

384 symboler (inkl. typiske industrielle symboler) er standard på begge modeller






P-touch E100VP, E300VP & E550WVP

P-touch

Sammenfatning af funktioner

	P-touch E100VP	P-touch E300VP	P-touch E550WVP
AC-adapter og kuffert medfølger	✓	✓	✓
Kan anvende standard alkaline batterier	✓	✓	✓
Hurtigt udskiftelige tapekassetter	✓	✓	✓
Gem din favoritlabel i hukommelsen	✓	✓	✓
Hurtig indtastning af tal via det dedikerede tastatur	✓	✓	✓
Basisudvalg af industrielle symboler	✓	✓	✓
Funktionstaster til ofte anvendte labeltyper	✓	✓	✓
Mulighed for roteret tekst til at vikle om kabler	✓	✓	✓
Printer direkte på krympeflextape		✓	✓
Printer strekkodelabels		✓	✓
Stort udvalg af industrielle symboler		✓	✓
Beskyttende gummigreb		✓	✓
Avanceret kniv, som sikrer, at din label skæres af i den ønskede længde		✓	✓
Let læseligt LCD-display med baggrundslys		✓	✓
Ekstra mange funktionstaster		✓	✓
Håndledsrem – praktisk, når du kravler på stiger		✓	✓
Li-ion genopladeligt batteri medfølger		✓	✓
Printer labels op til 24 mm bredde			✓
Leveres med to tapekassetter som standard			✓
Indbygget USB-port og leveres med USB-kabel*			✓
Gem firmalogoet eller andre billeder i hukommelsen*			✓
Lav dine egne labels-kabeloner for hurtig labelfremstilling*			✓



* Kræver PC-tilslutning

Systemkrav

PC-interface - USB 2.0

Understøttede styresystemer - Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8/Mac OS X v10.6.8-10.8.x

Fonte - Alle installerede True Type-fonte

Billedformate - JPG, BMP, TIFF og andre populære formater

Stregkoder - 21 protokoller, inkl. 1D/2D-stregkoder

Databaselink - Microsoft Excel, csv, mdb, txt



Labels, der holder

P-touch



Fordele ved Brother P-touch labels:

1. Letaftagelig delt bagside
2. Holdbarhed – labelen bliver siddende på plads
3. Hurtig fremstilling af labels til det rigtige formål (glatte, teksturerede, flade og buede overflader) i korrekt størrelse og materiale, f.eks. stregkoder i høj kvalitet til sporing af aktiver, labels til omvikling af kabler og ledninger, labels til koblingspaneler, frontplader, og krympeflextape til professionel opmærkning af kabler og ledninger.
4. Modstandsdygtige over for vekslende arbejdsmiljøer
5. Læsbarhed – ridses og udtværes ikke
6. Let udskiftelige tapekassetter

Hvorfor holder Brother P-touch laminerede labels længere?

I modsætning til almindelige labels består Brother P-touch lamineret TZe-tape af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyethylenfilm). Resultatet er en praktisk talt uopsidelig label, der kan modstå selv de barske omgivelser.

De seks forskellige lag i lamineret TZe-tape gør dem ekstremt holdbare



Testet til det ekstreme



Vi er sikre på holdbarheden af vores labels, fordi vi har testet dem til det ekstreme mod påvirkning af slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Resultaterne viser, at Brother P-touch laminerede labels overgår konkurrerende labels. De forbliver læselige og falder ikke af, så du kan være sikker på, at få en professionel kvalitetslabel, som er designet til at holde. Med P-touch tape kan du undgå unødige afbrydelser i arbejdet for at sætte labels på igen.



Lamineringen danner et ekstra beskyttende lag, så labelen forbliver læsbar



Tåler temperaturer fra -80 °C til +150 °C



Tåler ultraviolet lys, så labelen ikke falmer



Stærk klæbeevne på mange forskellige typer overflader, så labelen ikke krøller eller falder af



Kan modstå slid, så labelen ikke ridses



Tåler en lang række industrielle kemikalier



Vandfast, så labelteksten ikke tværes ud



Tape til alle typer opgaver



Det er vigtigt at vælge den korrekte tape til opgaven. Derfor tilbyder Brother en række tape, som er specielt udviklet til forskellige former for opmærkning. Ved at anvende vores unikke lamineringsproces og specielt udviklede klæbemidler kan du være sikker på, at din label kan modstå selv barske omgivelser, år efter år.

		FLAD OVERFLADE	BUET OVERFLADE	KABELFLAG	KABELOMVIKLING
TZe lamineret tape: I modsætning til almindelige labels sikrer vores unikke lamineringsteknologi, at din tekst ligger beskyttet mellem et lag superklar polyethylen og den holdbare basisfilm. Resultatet er en nærmest uopslidelig label, der tåler både væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys.	Glat	●	▲	▲	▲
	Struktureret	▲	▲	▲	▲
TZe ekstra klæbende tape: Vores ekstra klæbende tape har gennemsnitlig 50 % kraftigere limstyrke i forhold til vores standard tape og er velegnet til mere krævende opgaver.	Glat	●	●	▲	▲
	Struktureret	●	●	▲	▲
TZe Flexi ID tape: Designet til at vikle rundt om buede overflader med lille diameter, såsom strømkabler, ledninger og rør. Den er også velegnet, hvor labelen skal klæbe til sig selv (flag).	Glat	●	●	●	●
	Struktureret	▲	▲	●	●
TZe sikkerhedstape: Denne tape har en speciel lim, som afslører pilfingre. Et sikkerhedsmønster kommer frem, hvis man forsøger at fjerne labelen.	Glat	●	▲	X	X
	Struktureret	X	X	X	X
HSe krympeflextape: En ikke-klæbende løsning til tydelig, tætsiddende opmærkning af dine ledninger og kabler. Krympeflextapen påsættes inden tilslutning. Brug derefter en varmepistol til at fæstne tapen permanent.	Glat	X	X	X	●
	Struktureret	X	X	X	●

Tapeudvalg



Brother TZe-tapekassetter fås i mange forskellige bredder, farver og materialer

Skab den perfekte label hver eneste gang. Ingen akavede labels poler, som skal isættes – udskiftning af kassetten sker hurtigt og nemt. Du skal blot åbne kassetlåget, fjerne TZe- eller HSe-kassetten, isætte den nye kassette og lukke låget. Labelmaskinen registrerer automatisk tapekassetens bredde, så din tekst udskrives i den korrekte størrelse.

3,5 mm	6 mm ※5,8 mm	9 mm ※8,8 mm	12 mm ※11,7 mm	18 mm ※17,7 mm	24 mm ※23,6 mm
Standard lamineret - 8 m					
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151
			TZe-132		
			TZe-133		
			TZe-135	TZe-145	
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
			TZe-334	TZe-344	TZe-354
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451
			TZe-435		
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551
			TZe-535		TZe-555
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
Fluorescerende lamineret - 5 m					
			TZe-B31		TZe-B51
			TZe-C31		TZe-C51
Mat lamineret - 8 m					
			TZe-M31		
Metallic lamineret - 8 m					
			TZe-M931		TZe-M951
Ulamineret - 8 m					
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251
Flexi ID lamineret - 8 m					
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651
Ekstra klæbende lamineret - 8 m					
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
Stoftape - 3 m					
			TZe-FA3	TZe-FA4B	
Sikkerhedstape - 8 m					
				TZe-SE4	
Krympeflextape - 1,5 m*					
	HSe-211※	HSe-221※	HSe-231※	HSe-241※	HSe-251※
Anbefalet kabel diameter	Ø 1,7 mm til 3,2 mm	Ø 2,6 mm til 5,1 mm	Ø 3,6 mm til 7,0 mm	Ø 5,4 mm til 10,6 mm	Ø 7,3 mm til 14,3 mm

*PT-E300VP / PT-E550WVP

● Anbefales ▲ Acceptabel X Anbefales ikke



Specifikationer

	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Hardware			
Maskinstørrelse (mm)	110(b) x 207(h) x 59(d) mm	133(b) x 220(h) x 69(d) mm	126(b) x 250(h) x 94(d) mm
Maskinvægt	390 g	740 g	1,05 kg
Tapestørrelse	TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12 mm	TZe tape: 3.5, 6, 9, 12, 18mm HSe-tape: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7 mm	TZe-tape: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm HSe-tape: 5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6mm
Printopløsning	180 dpi	180 dpi	Maks. 180 x 380 dpi ved PC-tilslutning
Maks. printhøjde	9,0 mm	15,8 mm	18 mm
Maks. printhastighed	20 mm/sek.	20 mm/sek.	30 mm/sek.
Knivtype	Manual: skærebladsmekanisme	Manual: saksemekanisme	Auto: Fuld klip: saksemekanisme Halv klip: skærebladsmekanisme
Tastaturtype	ABC med numerisk tastatur	QWERTY med numerisk tastatur	
LCD-display	16 tegn x 1 linje	16 tegn x 3 linjer med baggrundslys	16 tegn x 3 linjer med baggrundslys
Print udskriftsvisioning	Ja	Ja	Ja
Tekstbuffer	Maks. 80 tegn	Maks. 200 tegn	Maks. 1500 tegn
Labelhukommelse	9 hukommelsessteder	50 hukommelsessteder	99 hukommelsessteder
Strømforsyning	6 x AAA (LR03/HR03) batterier (medfølger ikke) / AC-adapter (medfølger)	Lithium-ion batteri (medfølger) / AC-adapter (medfølger) 6 x AA (LR6/HR6) batterier (medfølger ikke)	
Indbygget software			
Indbyggede fonte	1	7	14
Indbyggede symboler	168	384	384
Tegnstørrelser	3 (Stor, Mellem, Lille)	7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pkt.)	8: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 pkt.)
Stilarter	9	10	10
Rammer	1	8	8
Maks. antal linjer	2	5	7
Vandret justering	Venstre	Venstre/Centreret/Højre/Justeret	
Indstilling af tapelængde	Ja (30-300 mm) (afhænger af labeltype-indstilling)	Ja (25-300 mm) (afhænger af labeltype-indstilling)	Ja (10-999 mm) (afhænger af labeltype-indstilling)
Indstilling af tapemargin	1. Fuld 2. Halv 3. Smal 4. Kædeprint	1. Lille margin 2. Stor margin 3. Kæde 4. Ingen klip	1. Fuld: Nej / Halv:: Ja 2. Fuld: Ja / Halv:: Ja 3. Fuld: Nej / Halv:: Nej 4. Fuld: Ja / Halv:: Nej 5. Fuld: Nej / Halv:: Ja + Kæde 6. Fuld: Ja / Halv:: Ja + Kæde 7. Fuld: Nej / Halv:: Nej + Kæde 8. Fuld: Ja / Halv:: Nej + Kæde 9. Specialtape
Specielle labelfunktioner			
-->Funktionstaster	1. Frontplade / 2. Kabelomvikling / 3. Kabelflag	1. Generelt / 2. Stregkode / 3. Frontplade / 4. Kabelomvikling / 5. Kabelflag / 6. Koblingspanel / 7. Hulningsblok	
Automatisk nummerering	N/A	Ja (1-50)	Ja (1-50)
Lodret print	Ja	Ja	Ja
Stregkoder	N/A	1. Generelt / 2. Stregkode / 3. Frontplade / 4. Kabelomvikling / 5. Kabelflag / 6. Koblingspanel / 7. Hulningsblok	
Kopiprint (gentaget)	Ja (1-9)	Ja (1-50)	Ja (1-99)
Autosluk	Ja	Ja	Ja
Ændring af enhed	Ja (inch/mm)	Ja (inch/mm)	Ja (inch/mm)
Ændring af sprog	20 sprog: (engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, hollandsk, dansk, norsk, svensk, finsk, ungarsk, tjekkisk, polsk, rumænsk, slovensk, slovakisk, kroatisk, tyrkisk, brasiliansk portugisisk)		